



Ett välbalanserat och kraftfullt rullbandsverktyg med robust design för intensiv användning inom palltillverkningsindustrin.

Pallet Pro har ett rymligt och lättladdat magasin för spik upp till 90 mm, utblåset kan regleras i önskad riktning och nosen är försedd med splitterskydd.

Användningsområden: Pall- och förpackning, regler, stommar, undergolv och tak m m.

## Teknisk information

Artikelnummer	<b>PAL90</b>
Vikt	<b>3,5 kg</b>
Längd	<b>339 mm</b>
Höjd	<b>317 mm</b>
Bredd	<b>129 mm</b>
Funktion	<b>Bumpfire</b>
Tar längder	<b>50-90 mm</b>
Diameter Ø min-max	<b>2,3-3,3 mm</b>
Magasinkapacitet	<b>200-300</b>
Infästning typ	<b>Coil nailer</b>
Ljudnivå	<b>88,2 dB</b>
Arbetsstryck	<b>4,9-8,4 bar</b>

## Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
HJ11ASAV	19X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°	7200
HJ12ASAV	22X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°	7200
HJ15ASAV	32X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°	7200
RPS2518R	25X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°	9600
RPS3818R	38X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°	8400
SE21APBV	50X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	10500
SE17APBV	38X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	12600
SE19APBV	45X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	10500
RB3221VR	32X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	14400
RB3821VR	38X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	12600
RB4521VR	45X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	10800
RB5021VR	50X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°	9000
RPS4021R	40X2,1 MM PLASTB ROSTFRI A2 SKRUVSPIK KULLR. SK. 16°	7200
SC15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
SC17APBV	38X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	12600
SC19APBV	45X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
SC21APBV	50X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	10500
SE15APBV	32X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°	12600
SE15ASBVR	32X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE19ASBVR	45X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE17ASBVR	38X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
SE21ASBVR	50X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2800
RB5023VR	50X2.3 MM SPIK VFZ RING 16°	9000
RD5025VR	50X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RD6025VR	60X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7800
RD6525VR	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	7200
RD7525VR	75X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°	5850
RP4523V	45X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6300
RP5023V	50X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	5250
BL22APBF	55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
RB5025V	50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6025BR	60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
RB6525BR	65X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB6525V	65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7025BR	70X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	7200
RB7025VR	70X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7525BR	75X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°	5400
RP6025BR	60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°	4200
RP6525V	65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RP7025V	70X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS5025R	50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	6000
RPS6525R	65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
BJ25APBF	63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°	7200
BL21APBF	50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°	9000
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°	2400
GD29APBF	90X2.9 MM WIREB SPIK BL SENCOTE 16°	4500
RB6028V	60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB6528V	65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RB7528V	75X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°	3000
RK5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK6028V	60X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	8000
RK7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°	6000
RP5028V	50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	6000
RP7528V	75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°	4200
RPS7528R	75X2,8 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°	4800
HJ17ASAV	38X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°	7200
RB9031V	90X3.1 MM SPIK VFZ SLÄT 16°	3000
HD29ASBFR	90X3.1 MM WIREB SPIK VFZ SLÄT 16°	900

## Relaterade verktyg



PAL 100



PAL 130