



Ett välbalanserat och kraftfullt rullbandsverktyg med en robust design för intensiv användning inom palltillverkningsindustrin.

Pallet Pro 83 tar spiklängder mellan 50-83 mm och har ett rymligt magasin som är lätt att ladda, utblåset kan regleras i önskad riktning och nosen är försedd med splitterskydd.

Användningsområden: Pall- och förpackning, regler, stommar, skivor, undergolv och tak m m.

## Teknisk information

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Artikelnummer      | <b>PAL83</b>             |
| Vikt               | <b>3,8 kg</b>            |
| Höjd               | <b>364 mm</b>            |
| Längd              | <b>341 mm</b>            |
| Bredd              | <b>275 mm</b>            |
| Funktion           | <b>Dual</b>              |
| Infästning typ     | <b>Coil</b>              |
| Diameter Ø min-max | <b>2,5 - 3,3 mm</b>      |
| Tar längder        | <b>50 - 83 mm</b>        |
| Magasinkapacitet   | <b>300</b>               |
| Arbetstryck        | <b>4,9 - 8,4 bar</b>     |
| Luftförbrukning    | <b>2,7 L/cycle 6 bar</b> |

## Förbrukning

| ARTIKELNUMMER | BESKRIVNING   | ANTAL PER FÖRP. |
|---------------|---|-----------------|
| HJ11ASAV      | 19X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°                 | 7200            |
| HJ12ASAV      | 22X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°                 | 7200            |
| HJ15ASAV      | 32X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°                 | 7200            |
| RPS2518R      | 25X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°          | 9600            |
| RPS3818R      | 38X1.8 MM PLASTB RF A2 SKRUVSPIK KULLR.SK. 16°          | 8400            |
| SE21APBV      | 50X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°                | 10500           |
| SE17APBV      | 38X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°                | 12600           |
| SE19APBV      | 45X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°                | 10500           |
| RB3221VR      | 32X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°                             | 14400           |
| RB3821VR      | 38X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°                             | 12600           |
| RB4521VR      | 45X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°                             | 10800           |
| RB5021VR      | 50X2.1 MM SPIK VFZ RING 16°                             | 9000            |
| RPS4021R      | 40X2,1 MM PLASTB ROSTFRI A2 SKRUVSPIK KULLR.<br>SK. 16° | 7200            |
| SC15APBV      | 32X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°                | 12600           |
| SC17APBV      | 38X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°                | 12600           |
| SC19APBV      | 45X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°                | 10500           |
| SC21APBV      | 50X2.1 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16°                | 10500           |
| SE15APBV      | 32X2.1 MM WIREB SPIK BL RING SENCOTE 16°                | 12600           |
| SE15ASBVR     | 32X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°                       | 2800            |
| SE19ASBVR     | 45X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°                       | 2800            |
| SE17ASBVR     | 38X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°                       | 2800            |
| SE21ASBVR     | 50X2.1 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°                       | 2800            |
| RB5023VR      | 50X2.3 MM SPIK VFZ RING 16°                             | 9000            |
| RD5025VR      | 50X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°                       | 7800            |
| RD6025VR      | 60X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°                       | 7800            |
| RD6525VR      | 65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°                       | 7200            |
| RD7525VR      | 75X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 0°                       | 5850            |
| RP4523V       | 45X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°                      | 6300            |
| RP5023V       | 50X2.3 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°                      | 5250            |
| BL22APBF      | 55X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16°                | 9000            |
| RB5025V       | 50X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°                             | 3000            |
| RB6025BR      | 60X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°                          | 7200            |

| ARTIKELNUMMER | BESKRIVNING                              | ANTAL PER FÖRP. |
|---------------|--|-----------------|
| RB6525BR      | 65X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°           | 7200            |
| RB6525V       | 65X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°              | 3000            |
| RB7025BR      | 70X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°           | 7200            |
| RB7025VR      | 70X2.5 MM SPIK VFZ RING 16°              | 3000            |
| RB7525BR      | 75X2.5 MM SPIK BL RING LIM 16°           | 5400            |
| RP6025BR      | 60X2.5 MM PLASTB SPIK BL RING 16°        | 4200            |
| RP6525V       | 65X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°       | 4200            |
| RP7025V       | 70X2.5 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°       | 4200            |
| RPS5025R      | 50X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°          | 6000            |
| RPS6525R      | 65X2,5 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°          | 4800            |
| BJ25APBF      | 63X2.5 MM WIREB SPIK BL SLÄT SENCOTE 16° | 7200            |
| BL21APBF      | 50X2.5 MM WIREB RING SPIK BL SENCOTE 16° | 9000            |
| BL21ASBFR     | 50X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°        | 2400            |
| BL25ASBFR     | 65X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°        | 2400            |
| BL26ASBFR     | 70X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°        | 2400            |
| BL27ASBFR     | 75X2.5 MM WIREB SPIK VFZ RING 16°        | 2400            |
| GD29APBF      | 90X2.9 MM WIREB SPIK BL SENCOTE 16°      | 4500            |
| RB6028V       | 60X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°              | 3000            |
| RB6528V       | 65X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°              | 3000            |
| RB7528V       | 75X2.8 MM SPIK VFZ RING 16°              | 3000            |
| RK5028V       | 50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°            | 8000            |
| RK6028V       | 60X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°            | 8000            |
| RK7528V       | 75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ 16°            | 6000            |
| RP5028V       | 50X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°       | 6000            |
| RP7528V       | 75X2.8 MM PLASTB SPIK VFZ RING 16°       | 4200            |
| RPS7528R      | 75X2,8 MM PLASTB ROSTFRI A4 16°          | 4800            |
| HJ17ASAV      | 38X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK GALVAD 16°  | 7200            |
| RB9031V       | 90X3.1 MM SPIK VFZ SLÄT 16°              | 3000            |
| HD29ASBFR     | 90X3.1 MM WIREB SPIK VFZ SLÄT 16°        | 900             |

## Relaterade verktyg



SCN49XP



S65CNP



PALLET PRO 70



SCN 58A